

# Ne plus passer dans les SPAMS : réglage du SPF

Pour éviter de tomber dans les spams, il est important de régler votre SPF sur le nom de domaine que vous utilisez pour envoyer vos emails.

Pour une explication du SPF, [voici un lien intéressant.](#)

"Le SPF (Sender Policy Framework) est un système de validation par courrier électronique pour empêcher les spammeurs d'envoyer des messages au nom de votre domaine. Avec le SPF, une organisation peut publier des serveurs de messagerie autorisés."

## 1- Informations pour remplir le SPF


Vous trouverez l'IP publique du serveur d'envoi de mail : **91.98.186.49**

Utilisez cette adresse chez votre hébergeur pour prouver que l'outil Lab Event peut bien envoyer des mails en votre nom. Quand vous utilisez notre outil de messagerie intégrée, nous vous conseillons fortement de le faire.

## 2- Où remplir l'information

Nous vous donnons ici l'exemple d'OVH


### 2-1 : Allez dans votre console : dans la partie WEB CLOUD



### 2-2 : Choisissez votre nom de domaine


Allez sur NOM DE DOMAINE et sélectionnez votre nom de domaine

Ici nous utiliserons Lab Event mais évidemment, c'est le nom de domaine avec lequel vous envoyez des mails que vous devez sélectionner.



## 2-3 : Allez dans Zone DNS

Sur la partie Zone DNS, appuyez sur le bouton à droite "Ajouter une entrée"



Puis sélectionnez : SP1F dans la pop up qui s'ouvre



## 2-4 : Rentrez les informations concernant le SPF

Sur les deux premières questions, faites OUI

Sur la troisième, faites NON

## Ajouter une entrée à la zone DNS

Étape 2 sur 3

Si votre domaine lab-event.com est configuré sur un serveur mutualisé OVH, le champ SPF de base à utiliser est simplement :

```
lab-event.com. IN TXT "v=spf1 include:mx.ovh.com ~all"
```

**Utiliser le SPF pour mutualisé OVH**

\* Les champs suivis d'un astérisque sont obligatoires.

Sous-domaine  .lab-event.com.

TTL

Autoriser l'IP de lab-event.com à envoyer des emails ?

Oui  Non

Autoriser les serveurs MX de lab-event.com à envoyer des emails ?

Oui  Non

Autoriser tous les serveurs dont le nom se termine par lab-event.com à envoyer des emails ? (Cette option n'est pas recommandée)

Oui  Non

Et ensuite (voir copie écran)

- IP : 35.181.201.72

**Mise à jour à partir du 24/12/2025 au soir**

**Nouvelle IP publique du serveur d'envoi de mail : 91.98.186.49**

- Oui, mais utiliser le safe mode

mx:

ptr:

ip4: **35.181.201.72**

ip6:

Est-ce que le courrier de lab-event.com provient originellement d'autres serveurs appartenant à d'autres domaines (ex.: votre FAI) ?

include:

Est-ce que les informations que vous avez indiquées décrivent tous les hôtes qui envoient du courrier de lab-event.com ?

Oui, je suis sûr  
 **Oui, mais utiliser le safe mode**  
 Non

Le champ SPF actuellement généré est le suivant :

```
IN TXT "v=spf1 a mx ip4:54.36.251.33 ~all"
```

Annuler

Précédent

Suivant

Et ensuite il faut valider

**Ajouter une entrée à la zone DNS** Étape 3 sur 3

Vous allez ajouter l'entrée suivante dans votre zone DNS :

<b>Type de champ</b>	SPF
<b>Domaine</b>	lab-event.com.
<b>Cible</b>	v=spf1 a mx ip4:54.36.251.33 ~all

*i* La modification sera immédiate dans la zone DNS, mais veuillez prendre en compte le temps de propagation (maximum 24h).

## 2-5 : Vérifiez que les informations concernant le SPF sont prises en compte

Cela peut prendre de 2h à 24h pour une remontée dans les DNS

Vous pourrez vérifier sur le site : <https://www.dmarcanalyzer.com/spf/checker/>

C'est fini, une fois cette manipulation faite, vos mails seront moins considérés comme des SPAMS.

La configuration du SPF est liée avec les réglages du DKIM et du DMARC. Si le problème persiste, il faudra regarder DKIM et DMARC.

Révision #19

Créé 21 octobre 2021 13:59:01 par Vadim

Mis à jour 5 janvier 2026 10:57:50 par Ines