
Requêteur : gestion des rôles et permissions

La fonctionnalité Requêteur peut être configurée avec des droits d'accès et de visibilité spécifiques pour vos collaborateurs. Nous allons voir ensemble les différentes possibilités.


A. Accédez aux rôles et permissions

A l'aide du bouton de la roue crantée, accédez à la gestion des utilisateurs puis sélectionnez "rôles"




B. Sélectionnez le rôle correspondant

Avant d'apporter toute modification, sélectionnez le rôle approprié. Pour rappel, le rôle attribué à vos collaborateurs est visible dans la liste des utilisateurs. Notez que toute modification apportée sera appliquée à toutes les personnes associées à ce rôle.




C. Définissez les permissions




Trois permissions sont mises à votre disposition. Nous allons explorer ensemble les différentes implications de chacune d'elles.

- VOIR

Si coché permet de voir la liste des requêtes et de les lancer






Si décoché : Requêteur n'est ni visible et ni accessible

- EDITER


Si coché :Permet de créer, lancer, modifier et dupliquer les requêtes



Si décoché :Permet uniquement de lancer une requête existante

- SUPPRIMER

Si coché :Permet de supprimer une requête



Si décoché : N'offre pas la possibilité de supprimer

Afin d'aller plus pour voir l'ensemble des permissions dans Lab Event, consultez cette page.

Révision #9

Créé Tue, Feb 11, 2025 9:54 AM par Marine

Mis à jour Tue, Feb 11, 2025 11:15 AM par Marine